

# ウイカーポジションキット 適合・価格表

2024.4版

COMFORT LINE

和暦	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

## <価格表>

★フロントウイカーポジション(ワンタッチカブラータイプ S608C-\*\*\*) 注意！1本配線が必要な場合あり

品番	JAN	税抜価格
S608C-01A	4580286160613	¥8,500
S608C-01AP	4580286165397	¥8,500
S608C-01B	4580286160668	¥8,500
S608C-02A	4580286160620	¥11,500
S608C-03A	4580286160637	廃番
S608C-03B	4580286160675	廃番
S608C-03C	4580286160972	廃番
S608C-03D	4580286164802	廃番
S608C-03E	4580286166431	廃番
S608C-03F	4580286167063	廃番

品番	JAN	税抜価格
S608C-03G	4589816380804	廃番
S608C-04A	4580286160682	¥8,500
S608C-04B	4580286161641	¥8,500
S608C-05A	4580286160699	¥8,500
S608C-05B	4580286161658	¥8,500
S608C-06A	4580286160774	¥8,500
S608C-07A	4580286160781	¥8,500
S608C-07B	4580286162464	¥8,500
S608C-08A	4580286166929	¥9,500
S608C-08B	4580286161443	¥9,500
S608C-09A	4580286161450	廃番

品番	JAN	税抜価格
S608C-10A	4580286161672	¥12,500
S608C-11A	4580286161689	¥9,500
S608C-12A	4580286162808	¥9,500
S608C-13A	4580286165403	¥9,500
S608C-15A	4580286166998	¥11,500

★フロント&ドアミラーウイカーポジション(ワンタッチカブラータイプ S608C2-\*\*\*,S608C3-\*\*\*) 注意！1本配線接続が必要な場合あり  
注意！S608C2は別売リアキャンセルアダプターによりリアを消灯させる必要があります。

品番	JAN	税抜価格
S608C2-00R	4580286161542	¥9,500
S608C2-01A	4580286162938	¥9,500
S608C2-01AX	4580286166424	¥9,500
S608C2-01B	4580286161559	¥9,500
S608C2-01BX	4580286165175	¥9,500
S608C2-03D	4580286164819	廃番
S608C2-03E	4580286166448	廃番
S608C2-03F	4580286167070	廃番
S608C2-03G	4589816380511	廃番
S608C2-04A	4580286161566	¥9,500
S608C2-04B	4580286161573	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C2-05A	4580286161580	¥9,500
S608C2-05AX	4580286165182	¥9,500
S608C2-05B	4589816381092	¥9,500
S608C2-06A	4580286161597	¥9,500
S608C2-07A	4580286161603	¥9,500
S608C2-08A	4580286166936	¥9,500
S608C2-08B	4580286169777	¥9,500
S608C2-09A	4589816380866	廃番
S608C2-10A	4580286161610	¥12,500
S608C2-11A	4580286161634	¥9,500
S608C2-12A	4580286162853	¥9,500
S608C2-13AX	4580286165410	¥9,500

品番	JAN	税抜価格
S608C3-R01	4580286167766	¥13,800
S608C3-R02	4580286167773	¥14,800
S608C3-R03	4580286167780	¥13,800
S608C3-R04	4589816380385	¥14,800
S608C3-R05	4589816380392	¥13,800

★リアキャンセルアダプター(配線接続)  
\*S608C2専用部品

品番	JAN	税抜価格
S608C2-ALA	4580286161627	¥3,000

★ポジション電源取り出しカブラー(ワンタッチカブラータイプ)

品番	JAN	税抜価格
DCW-S01A	4580286160798	廃番
DCW-S01B	4580286160828	廃番
DCW-S02A	4580286160804	¥2,000
DCW-S02B	4580286160835	¥2,000

品番	JAN	税抜価格
DCW-S03A	4580286160811	廃番
DCW-S03B	4580286161429	廃番
DCW-S04A	4580286161429	¥3,000
DCW-S05A	4580286161436	¥2,000
DCW-S06A	4580286161467	¥2,500

品番	JAN	税抜価格
DCW-S06B	4580286161481	¥2,500
DCW-S07A	4580286165427	¥2,500
DCW-S08A	4580286166271	¥3,000
DCW-S09A	4580286167001	廃番
DCW-S09B	4589816380774	廃番

★汎用ウイカーポジション(配線接続)

品番	JAN	税抜価格
S608P II	4580286164826	¥6,500


## <どのタイプを装着するか？選択>

- 下表を参考にウイカーポジションの品番を選択して下さい。
  - S608C及びS608C2はポジション線の1本のみ配線が必要になります。S608C3-R01,R02は完全カブラーオン接続です、R03は1本のみ配線が必要です。
  - 完全なカブラーオンにて取り付けをおこなう場合は、適合表の「ポジション接続」の欄にあるDCWハーネスを購入していただければ配線接続する必要ありません。
- 注意！ 車検は検査官の見解の相違にて通らない場合があります。車検時には本体スイッチにより、ノーマル復帰をさせて下さい。
- ALAアダプターはリアウイカー付近へ配線接続になります。

どこをポジション化したいか？				ウイカーポジション、アダプターの選択					備考
フロント	ドアミラー	リア	ハイビーム	S608P2 配線接続	S608C カブラーオン	S608C2 カブラーオン	ALA 配線接続	S608C3 カブラーオン	
★				●	●				
★	★			●		●	●	●	ALAは配線接続
★	★	★		●		●			
			★	●					プラスコントロール車のみ対応

## <確認1:カブラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認1」と記載されている場合は、下記要領にて配線位置の確認をおこなして下さい。




## <確認2:カブラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認2」と記載されている場合は、下記要領にてカブラー品番の確認をおこなして下さい。



## <参考:S608C2-C3の接続箇所>

- S608C2を取り付ける場合の接続箇所です。下図を参考にし、リレー音にてリレー位置を特定して下さい。



- a-1: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX
- a-2: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX下方
- a-3: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX裏
- a-4: 運転席右側上方
- b-1: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX
- b-2: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX上方
- b-3: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX裏
- c-1: メーター裏
- c-2: メーター裏リレーBOX付近
- r-1: リアテールレンズ内
- d-1: 運転席インパネ裏
- d-2: 運転席足元上方ヒューズ/リレーBOX下方
- e-1: 運転席足元上方
- e-2: 運転席アンダートレー右奥
- f-1: 運転席足元左側上方
- g-1: ブレーキペダル付け根
- h-1: 助手席ヒューズ/リレーBOX
- w-1: フロントウイカーバルブ後ろ \*エンジンルーム内

＜適合表の見方＞

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)			
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	配線タイプ	
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

- ① 車両情報です。  
 ② S608C2もしくはC3の適合品番です。  
 \* S608C2は全てのウインカーがポジション化されます。  
 リアキャンセルアダプター-ALAが必要です(別売)  
 ③ S608C2・C3取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。  
 \* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。  
 ④ S608C2・C3の接続箇所です。別表を参考に位置確認をして下さい。  
 \* S608C2-00Rはウインカーリレー(車内)に接続します。  
 ⑤ S608Cの適合品番です。  
 ⑥ S608C取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。  
 \* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。  
 ⑦ S608P2の適合状況です。  
 ◎→適合 ●→全灯不適合、フロントのみ対応  
 ⑧ 確認1 → ハーネス位置の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照  
 確認2 → カプラー形状の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照  
 <C> → S608C1に関する注意事項です。  
 <C2> → S608C2に関する注意事項です。  
 <P2> → S608P2に関する注意事項です。  
 ■ → ALAアダプターを使用しなくてもリアキャンセルは行われます。  
 ▲ → S608C2取り付け時、メーター内インジケーターが薄く点灯しますが、この車種では点灯しません。  
 H → ホールドモードにて使用する場合は、ボリュームを12時の位置より左方向で使用して下さい。(デリートモードは可)  
 D → ホールドモードは不可、必ずデリートモードにて使用して下さい。  
 \* ボリュームにて感度調整が必要な車両です。  
 E → 純正リレーがミツバ製の場合は、デリートモードのみ使用可  
 F → フロントウインカーポジションのみ対応(未確認の為)

→黄色部分は、新規適合もしくは適合変更です。

トヨタ TOYOTA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)			
		S608C2・C3	ポジション接続	位置	S608C	ポジション接続	S608P2	
● 86								
ZN6	12.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● bB(オープンデッキ含む)								
NCP3#	00.02-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S06B	◎	
NCP3#	03.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
QNC2#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	DCW-S02B	◎	
● FJクルーザー								
GSJ15W	10.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● ist								
NCP6#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
NCP6#	05.05-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NCP11#/ZSP110	07.07-	S608C2-00R	配線接続	e-2	-	-	◎	
● MR-S								
ZZW30	99.10-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	DCW-S06確認	◎	
● IQ								
KGJ10	08.11-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● RAV4								
ACA/ZCA2#	00.05-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ACA3#	05.11-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
MXAA52/54	19.04-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● アイシス								
ANM/ZNM1#	04.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANM/ZNM1#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● アクア								
NHP10	11.12-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● アベンシス								
AZT25#	03.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
● アリスト								
UZS143/JZS147	91.10-	-	-	-	-	-	◎	
JZS16#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
● アルテッツァ・アルテッツァジータ								
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	DCW-S06A	◎	
GXE/SXE/JCE#	98.10-	S608C2-00R	配線接続	b-3	S608C-01A	配線接続	◎	
● アルファード・ヴェルファイア								
ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
ANH/MNH1#	02.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANH/MNH1#	05.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ANH2#	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-02A	不要	◎	
GGH20	08.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	-	-	◎	
AGH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
GGH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
● アルファード・ヴェルファイアハイブリッド★ATH20Iはウインカーカプラーの極数確認 6極→02A 8極→適合不可								
ATH10	03.07-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01A	DCW-S02A	◎	
ATH20	11.11-	-	-	-	S608C-02A	不要	◎	
ATH20	11.11-	-	-	-	-	-	◎	
ATH3#W	15.01-17.12	S608C3-R02	不要	r-1	-	-	-	
● ユアガート								
ACA/GSA3#	07.08-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
● ウィッシュ								
ANE/ZNE1#	03.01-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZGE2#	09.03-	S608C2-00R	配線接続	e-1	S608C-01A	配線接続	◎	
● ヴィッツ								
NCP/SCP1#	99.01-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
KSP90 NCP9# SCP9#	05.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
KSP/NCP/SCP13#	10.12-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	
● ウィンダム								
MCV30	01.07-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	
● ヴェロッセ								
JZX/GX11#	01.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)					備考	
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)		ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ		
		S608C2-C03	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● ヴォクシー</b>		<b>*608Cの取り付けはバンパー脱着必要</b>						
AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	ヘッドライト内側へ接続
AZR6#	04.08-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	DCW-S06A	◎	後期
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	配線接続	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● エスティマ</b>								
ACR/MCR30.40	99.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	MC前後共通
ACR/GSR5#	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	前期
ACR/GSR5#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	後期MC前
<b>● エスティマハイブリッド</b>								
AHR10	01.05-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	
AHR20	06.06-	S608C2-00R	配線接続	a-2	S608C-01B	配線接続	◎	前期
AHR20	08.12-	S608C2-00R	配線接続	a-2	-	-	◎	後期MC前
<b>● オーリス</b>								
NZE/ZRE15#	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	
NRE185	15.04-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	-	
<b>● カムリ</b>								
ACV4#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● カルディナ</b>								
AZT24# ST246 ZZT241	01.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
<b>● カローラ・アクシオ・フィールダー</b>								
NZE/ZZE/CE/12#	00.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NZE/ZRE14#	06.09-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● カローラスパシオ</b>								
NZE121・ZZE12#	01.05-	S608C2-01A	DCW-S06A	w-1	S608C-01A	DCW-S06A	◎	
<b>● カローラスポーツ</b>								
NRE21#、ZWE21#	18.06-	-	-	-	-	-	●	
<b>● カローラハイブリッド</b>								
N#E165G	12.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● カローラルミオン</b>								
NZE151.ZRE15#系	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● クラウン(アスリート含む)</b>								
JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	●	
GRS/UZS18#	03.12-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	
GRS20#	08.02-	S608C2-00R	配線接続	g-1	-	-	◎	
<b>● クラウンマジェスタ</b>								
UZS/JZS17#	99.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZS18#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● クルーガー</b>								
ACU/MCU2#	00.11-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● クルーガーハイブリッド</b>								
MHU28	05.03-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● クレスタ</b>								
##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● サイ</b>								
AZK10	09.12-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
<b>● シエンタ</b>								
NCP8#	02.04-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期HID無
N#P17#	15.07-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	LEDヘッド仕様
<b>● スペイド</b>								
NCP14#	12.07-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● セリカ</b>								
ZZT23#	99.08-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● セルシオ</b>								
UCF2#	94.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
UCF2#	97.08-	S608C2-00R	配線接続	b-1	S608C-01A	DCW-S01A	◎	後期
UCF3#	00.08-	-	-	-	S608C-01A	DCW-S01A	◎	<P2>F
<b>● ソアラ</b>								
JZZ30	96.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
UZZ40	01.04-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● タンク・ルーミー</b>								
M9#0	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F 要確認LEDウインカー不可
<b>● ティエサー</b>								
##X100	96.09-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● ノア *エスクァイア含む</b>		<b>*608Cの取り付けはバンパー脱着必要</b>						
AZR6#	01.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	MC前後共通
ZRR7#	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01A	配線接続	◎	
ZRR7#	10.04-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	配線接続	◎	後期
ZWR8#	14.02-	S608C3-R01	不要	r-1	S608C-15A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● ハイエース・レジアスエース</b>								
KDH/TRH2##	04.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	
KDH/TRH2##(HID)	07.08-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	HID有車
KDH/TRH2##	10.07-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01AP	配線接続	特注	
KDH/TRH2##(LED)	13.12-	-	-	-	S608C-01AP	配線接続	特注	
<b>● パッソ</b>								
M7#0A	16.04-	-	-	w-1	S608C-01A	配線接続	●	
<b>● ハリアー</b>								
ACU/MCU/SXU1#	98.02-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
ACU/MCU3#	03.02-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ACU/GSU3#	06.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZSU6#	13.12-	S608C2-01A	DCW-S08A	-	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前
<b>● ハリアーハイブリッド</b>								
MHU38	05.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01A	配線接続	◎	
AVU65W	14.01-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01A	DCW-S08A	◎	MC前

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● プリウス</b>								
NHW11	00.05-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NHW20	03.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	09.04-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	DCW-S04A	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	ハロゲン仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW30	11.12-	S608C2-00R	配線接続	d-1	S608C-01B	配線接続	◎	HID仕様
ZVW50	15.12-18.11	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期
<b>● プリウスα</b> *後期(14.11~)ハロゲン仕様車は適合不可								
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様
ZVW40W	11.05-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	LED仕様
ZVW40W	14.11-	-	-	-	-	-	◎	後期 LED仕様
<b>● ブレイド</b>								
AZE15# GRE156	06.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● プレミオ・アリオン</b>								
#ZT24#	01.12-	S608C2-01確認	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
NZT/ZRT26#	07.05-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
<b>● プロダ</b>								
JCG1#	01.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● プロボックス・サクシード</b>								
NHP5#	02.06-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
NCP160V	14.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● ボルテ</b>								
NNP1#	04.07-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● マークII</b>								
JZX/GX/LX10#	96.09-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	Fバン内
GX11#/JZX11#	00.10-	S608C2-00R	配線接続	b-2	S608C-01A	配線接続	◎	後期は2箇所あり
<b>● マークIIクオリス</b>								
SXV/MCV2#W	97.04-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● マークX</b>								
GRX12#	04.11-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	配線接続	◎	
GRX13#	09.10-	S608C2-00R	配線接続	g-1	S608C-01A	-	◎	
<b>● ラクティス</b>								
NCP/SCP10#	07.12-	S608C2-00R	配線接続	c-1	S608C-01B	配線接続	◎	前期不可
NCP/NSP12#	11.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● ランドクルーザー</b>								
##J100	98.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
UZJ200	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● ランドクルーザープラド</b>								
TRJ150W GRJ15#W	09.09-17.08	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	

## レクサス LEXUS

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● GS430/350</b>								
UZS190 GRS19#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● GS460</b>								
URS190	07.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● GS450h</b>								
GWS191	06.10-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● IS350/250</b>								
GSE2#	05.08-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● IS250C</b>								
GSE20	09.04-	S608C2-00R	配線接続	c-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● HS250h</b>								
ANF10	09.07-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● CT200h</b>								
ZWA10	11.01-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● RX350-RX450H</b>								
GGL/GYL1#	08.12-	S608C2-00R	配線接続	f-1	S608C-01A	配線接続	◎	<C2>RX350未確認
<b>● SC430</b>								
UZZ40	05.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

## ニッサン NISSAN

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● X-TRAIL</b>								
#T30	00.10-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
#T31	07.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
HNT32	17.12-	S608C2-04A	配線接続	-	S608C-04A	配線接続	◎	<C2>▲■
<b>● NV100クリッパーリオ</b>								
DR17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● ウイングロード</b>								
Y12	05.11-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● エルグランド</b>								
E51	02.05-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	◎	<C2>▲■H
E51	03.08-	S608C2-04A	配線接続	w-1	S608C-04A	配線接続	◎	<C2>▲■H
E52	10.08-	S608C2-04B	配線接続	w-1	S608C-04B	配線接続	◎	
<b>● キックス</b>								
H59A	08.10-12.08	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● キューブ</b>								
Z11	07.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	後期

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● ジューク</b>								
F15	10.06-	S608C2-01B	配線接続	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● シルビア</b>								
S14	96.06-	-	-	-	S608C-04B	-	◎	後期、<P2>F
S15	98.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● スカイライン</b>								
R32	89.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R33	96.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
R34(前期)	98.05-	-	-	-	S608C-04B	配線接続	◎	
R34(後期)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
V36	06.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● ステージア</b>								
M35	01.10-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	前期
<b>● セレナ</b>								
C24	99.06-	-	-	-	S608C-04A	配線接続	◎	
C25	05.05-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C25	07.12-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲
C26(ハイウェイスター)	10.11-	S608C2-10A	不要	w-1	S608C-10A	不要	◎	<C2>▲前期
<b>● デイズ・ルークス</b>								
B21A	14.02-	S608C2-01A	配線接続	-	S608C-01A	配線接続	◎	
B4#W	19.03-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
B43/46	19.03-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	BR06(NA)
<b>● フェアレディ Z</b>								
Z33	02.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
Z34	08.12-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
<b>● マーチ</b>								
K13	10.07-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
K13改	14.05-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● モコ</b>								
MG22S	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
<b>● ラフェスタ</b>								
B30	04.12-	-	-	-	S608C-01確認	配線接続	◎	確認1
B30	07.05-	-	-	-	-	-	◎	<C2>▲
CWEIFWN	11.06-	S608C2-08B	配線接続	w-1	S608C-08B	配線接続	◎	ハロゲン
<b>● ルークスハイウェイスター</b>								
ML21S	09.12-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲

## ホンダ HONDA

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● CR-V</b>								
RD4/5/6/7	01.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RE3/4	06.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
RM1	11.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
<b>● CR-Z</b>								
ZF1	10.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
<b>● MDX</b>								
YD1	03.02-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
<b>● N-BOX(カスタム)</b>								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
<b>● N-BOX(カスタム以外)</b>								
JF1/2	11.12-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
<b>● N-ONE</b>								
JG1/2	12.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>D
<b>● N-VAN</b>								
JJ1/2	18.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続		
<b>● N-WGN</b>								
JH1/2	13.11-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
<b>● S2000</b>								
AP#	99.04-	-	-	-	S608C-07確認	配線接続	◎	確認1
<b>● S660</b>								
JW5	15.04-	-	-	-	-	-	◎	
<b>● アコード</b>								
CF3/4/5	97.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CF4/CL3	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
CL7/8/9	02.10-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
CL7/8/9	05.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	
CU2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	●	
<b>● アコードワゴン・ツアラー</b>								
CF6/7	95.09-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	前期
CF6.7/CH9/CL2	00.06-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	後期
CM2/3	02.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	前期
CM1/2/3	05.11-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	後期
CW2	08.12-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	●	
<b>● インサイト</b>								
ZE2	09.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	MC後未確認
<b>● インスパイア</b>								
GP3	03.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
UC1	07.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
<b>● インテグラ</b>								
DC5	01.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期
DC5	04.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
<b>● エアウェイブ</b>								
GJ1/2	05.04-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
<b>● エディックス</b>								
BE1/2/3/4/8	04.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	



型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● エリシオン(プレステージ含む)</b>								
RR1/2/3/4/5/6	04.05-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	<C2>E
<b>● ヴェゼル(ハイブリッド含む)</b>								
RU1/2/3/4	13.12-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
<b>● オデッセイ</b> ★RB1・2はヘッドライトにAFS有、無にて適合が違います。								
RA1/2/3/4/5	94.10-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RA6/7/8/9	99.12-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	
RB1/2 * AFS無	03.10-	S608C2-07A	配線接続	w-1	S608C-07A	配線接続	◎	
RB1/2 * AFS有	03.10-	-	-	-	S608C-07B	配線接続	◎	標準グレード 要確認
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	◎	標準グレード 要確認
RB1/2 * AFS有	03.10-	S608C2-06A	配線接続	w-1	S608C-06A	配線接続	◎	アブソルート車
RB3/4	08.10-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
RC1/2	13.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	
RC4	17.11-	S608C2-05AX	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	
<b>● クロスロード</b>								
RT1/2/3/4	07.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
<b>● ジェイド</b>								
FR4/5	15.02-	-	-	-	S608C-確認	配線接続	●	確認2
<b>● シビックtypeR</b>								
FD2	07.03-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
<b>● ステップワゴン・スパーダ</b>								
RF1/2	96.05-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	MC前後共通
RF3/4	01.04-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	前期
RF3/4/5/6/7/8	03.06-	対応品番無し	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
RK1/2/3/4	05.05-	S608C2-05A	配線接続	w-1	S608C-05A	配線接続	●	<C2>E
RK1/2/5/6	09.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
RP1/2	15.04-17.08	S608C2-13AX	配線接続	w-1	S608C-13A	配線接続	●	前期
<b>● ストリーム</b>								
RN1/2/3/4	00.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	前期
RN1/2/3/4/5	03.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	後期
RN6/7/8/9	06.07-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
<b>● ゼスト</b>								
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
JE1/2	06.02-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	スポーツ
JE1/2	08.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	スパーク
<b>● フィット(ハイブリッド含む)</b>								
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	前期HID無
GD1/2/3/4	01.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	前期HID有
GD1/2/3/4	04.06-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	後期
GE6/7/8/9	07.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	
GE6/7/8/9、GP1	10.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	MC後
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	配線接続	w-1	S608C-確認	配線接続	●	確認2、電球ホジション車
GK3/4/5、GP5/6	13.09-	S608C2-確認	DCW-S07A	w-1	S608C-確認	DCW-S07A	●	確認2、LEDホジション車
<b>● フリード(ハイブリッド含む)</b>								
GB3/4	08.05-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	MC前後共通
GB5/6/7/8	16.09-	S608C2-13AX	DCW-S07A	w-1	S608C-13A	DCW-S07A	●	
<b>● モビリオ</b>								
GB1/2	01.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	MC前後共通
<b>● モビリオスパイク</b>								
GK1/2	02.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	前期
GK1/2	05.12-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	後期
<b>● ライフ</b>								
JA4	97.04-	-	-	-	S608C-07A	配線接続	◎	
JB5/6/7/8	03.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
JC1/2	08.11-	-	-	-	S608C-05B	配線接続	●	
<b>● レジェンド</b>								
KA9	96.02-	-	-	-	S608C-06A	配線接続	◎	
KB1	04.10-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	◎	
KB2	08.09-	-	-	-	S608C-05A	配線接続	●	

## スバル SUBARU

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● BRZ</b>								
ZC6	12.03-	S608C2-00R	配線接続	d-1	-	-	◎	
<b>● R2</b>								
RC1	05.01-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● WRX-S4</b>								
VMG	14.08-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
<b>● XV(HV)</b>								
GTE	18.10-	-	-	-	S608C-04B	配線接続	◎	<P2>F
<b>● インプレッサ</b>								
GD/GG#(A-E)	00.08-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
GD/GG#(F-*)	05.06-	-	-	-	-	-	◎	
GH	07.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
GRB	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
GRF	09.02-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
GVF	10.07-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
<b>● インプレッサG4</b>								
GK2/3/6/7	16.10-	-	-	w-1	-	-	◎	
<b>● インプレッサXV</b>								
GP7	12.10-	-	-	w-1	-	-	◎	<P2>F
<b>● インプレッサアネシス</b>								
GE#	08.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
<b>● インプレッサスポーツ</b>								
GP#	11.12-	-	-	w-1	-	-	◎	<P2>F
GT2/3/6/7	16.10-	-	-	w-1	-	-	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● エクシーガ</b>								
YA#	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01確認		◎	
<b>● ジャスティ</b>								
M9#OF	16.11-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● トレジア</b>								
NCP/NSP12#X	10.11-	S608C2-00R	配線接続	e-1	-	-	◎	
<b>● フォレスター</b>								
SG5	05.02-	-	-	-	-	-	◎	後期
SH5	07.10-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
SJ5	12.11-	-	-	w-1	-	-	◎	
SJ5	15.11-	-	-	w-1	-	-	◎	アタフティブーム車
SJG	12.11-	-	-	w-1	-	-	◎	
SJG	15.11-	-	-	w-1	-	-	◎	アタフティブーム車
<b>● レガシィ</b>								
BE/BH5	98.06-	-	-	-	-	-	◎	
BP/BL#	03.06-06.04	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	前期(後期末確認)
BM/BR9	09.05-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-04A	配線接続	◎	
<b>● レヴォーグ</b>								
VM4/VMG	14.06-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	

マツダ MAZDA								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● CX-3</b>								
DK5#W	15.02-	S608C3-R04	-	r-1	-	-	◎	
<b>● CX-5</b>								
KE2#W	12.02-	S608C3-R05	-	r-1	-	-	◎	
<b>● MPV</b>								
LW#W	99.06-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
LY3P	06.02-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
<b>● RX-8</b>								
SE3P	03.04-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● アクセラ</b>								
BK3P	03.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BK5P	06.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
BL3FW	09.06-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
<b>● アクセラスポーツ</b>								
BMEFS	13.11-	-	-	-	S608C-05B	-	◎	<P2>F
<b>● スクラムワゴン</b>								
DG17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
<b>● デミオ</b>								
DY3W	02.06-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	前期
DY#W	05.03-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	後期
DE##	07.07-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
DJ##	14.09-	S608C3-R04	-	-	-	-	◎	
<b>● ビアンテ</b>								
CC##W	08.07-	-	-	-	S608C-08B	配線接続	◎	
<b>● フレア</b>								
MJ34S	12.10-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	<C2>▲
<b>● プレマシー</b>								
CR##	05.02-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
CR##	07.09-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● ロードスター</b>								
NCEC	05.09-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	
ND5RC	15.05-	-	-	-	-	-	◎	

ミツビシ MITSUBISHI								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● アイ</b>								
HA1W	06.01-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● タウンボックス</b>								
DS17W	15.03-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	
<b>● デリカD5</b>								
CV5W	07.09-	S608C2-01B	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C2>▲
CV1W	19.02-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
<b>● パジェロミニ</b>								
H53/58	08.09-13.01	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● ランサーEVO X</b>								
CZ4A	07.10-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F

スズキ SUZUKI								
型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2・C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● MRワゴン(ウィット含む)</b>								
MF22S	06.01-	S608C2-00R	配線接続	a-4	S608C-01B	-	◎	
<b>● SX-4</b>								
YA11S,YB11S,YC11S	06.07-	S608C2-00R	配線接続	a-3	-	-	◎	
<b>● アルトRS・ワークス</b>								
HA36	14.12-	S608C2-08B	配線接続	w-1	S608C-08B	配線接続	◎	

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● イグニス</b>								
FF21S	14.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● エスクード</b>								
TA94W TA74W TA54W	05.05-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01A	配線接続	◎	
TDA4W	08.06-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
<b>● エブリイ</b>								
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	r-1	S608C-01A	配線接続	◎	HID仕様車
DA17W	15.02-	S608C3-R03	配線接続	r-1	-	-	◎	ハロゲン仕様車
DA17V	15.02-	S608C2-05B	配線接続	w-1	S608C-05B	配線接続	◎	
<b>● クロスビー</b>								
MN71S	17.12-	-	-	-	-	-	◎	
<b>● ジムニー</b>								
JB23	98.10-	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	ホジション確認1
JB64	18.07-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
JB74	18.07-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● スイフト</b>								
ZC31S	05.01-	S608C2-00R	配線接続	b-3	-	-	◎	
ZC72S	10.09-	S608C2-08A	配線接続	w-1	S608C-08A	配線接続	◎	
ZC13S,83S	17.01-	-	-	-	S608C-08A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● スペース・カスタム・ギア</b>								
MH42S,MK42S	15.05-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
MK53S	17.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F カスタム
MK53S	18.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F ギア
<b>● ソリオ</b>								
MA15S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● ソリオバンテット</b>								
MA36S	15.08-	-	-	-	S608C-01A	-	◎	<P2>F
<b>● セルボ</b>								
HG21S	06.11-	S608C2-00R	配線接続	a-4	-	-	◎	
<b>● ハスラー</b>								
MR31S	14.01-19.12	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
MR41S	15.12-19.12	-	-	-	S608C-01B	配線接続	◎	<P2>F
MR92S	20.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
MR52S	20.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● パレットSW</b>								
MK21S	09.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
<b>● パレーノ</b>								
WB32S	16.05-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● ラパン</b>								
HE22S	11.01-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● ワゴンR(スティングレー除く)</b>								
MH21S	03.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	S608C-01B	配線接続	◎	<C>純正HID付車不可
MH22S	05.09-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	<C>純正HID付車不可
MH23S	08.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-01A	必要	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	ノーマルヘッドライト車
MH44S	14.08-	S608C2-01A	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● ワゴンRスティングレー</b>								
MH22S	07.01-	S608C2-00R	配線接続	a-1	-	-	◎	
MH23S	08.09-	S608C2-11A	不要	w-1	S608C-11A	不要	◎	
MH34S	12.09-	S608C2-12A	不要	w-1	S608C-12A	不要	◎	
MH35S,55S	17.02-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F

## ダイハツ DAIHATSU

型式	年式	適合品番(下記3タイプより選択)						備考
		ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー)			ワンタッチタイプ(フロントのみ)		配線タイプ	
		S608C2-C3	ホジション接続	位置	S608C	ホジション接続	S608P2	
<b>● ウェイク</b>								
LA7#0S	14.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● エッセ</b>								
L2#5S	05.12-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	◎	<P2>F
<b>● クー</b> ★メーカーオプションHID車は未確認								
M401S M402S M411S	06.05-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01A	配線接続	◎	
<b>● キャスト</b>								
LA250S	15.09-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	
LA260S	15.09-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	スポーツ
<b>● コペン</b>								
L880K	02.06-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
LA400K	14.06-	S608C2-01AX	配線接続	w-1	S608C-01A	配線接続	●	
<b>● タントカスタム</b>								
L350S/L360S	03.11-	S608C2-00R	配線接続	h-1	S608C-01B	配線接続	◎	
L375S/L385S	07.12-	S608C2-01BX	配線接続	w-1	S608C-01B	配線接続	●	<C2>D
LA600S	14.01-	S608C2-01確認X	配線接続	w-1	S608C-01確認	配線接続	●	確認1
<b>● トール</b>								
M9#0#	16.11-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
<b>● ムーブカスタム</b>								
L15#S	02.12-	-	-	-	-	-	◎	<P2>F
L175S/L185S	06.10-	-	-	-	-	-	●	
<b>● ムーブコンテ</b>								
L575/L585	08.08-	-	-	-	S608C-01A	配線接続	●	
<b>● メビウス</b>								
ZVW41N	13.04-	S608C2-01B	DCW-S05A	w-1	S608C-01B	DCW-S05A	◎	ハロゲン仕様車