

ウイカーポジションキット 適合・価格表

2018.6版

COMFORT LINE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 平成 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 西暦 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

<価格表>

★フロントウイカーポジション(ワンタッチカブラータイプ S608C-***) 注意！1本配線が必要な場合あり

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|------------|---------------|---------|
| S608C-01A | 4580286160613 | ¥8,500 |
| S608C-01AP | 4580286165397 | ¥8,500 |
| S608C-01B | 4580286160668 | ¥8,500 |
| S608C-02A | 4580286160620 | ¥11,500 |
| S608C-03A | 4580286160637 | ¥12,500 |
| S608C-03B | 4580286160675 | ¥12,500 |
| S608C-03C | 4580286160972 | ¥12,500 |
| S608C-03D | 4580286164802 | ¥12,500 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-----------|---------------|---------|
| S608C-03E | 4580286166431 | ¥12,500 |
| S608C-03F | 4580286167063 | ¥12,500 |
| S608C-03G | 4589816380804 | ¥12,500 |
| S608C-04A | 4580286160682 | ¥8,500 |
| S608C-04B | 4580286161641 | ¥8,500 |
| S608C-05A | 4580286160699 | ¥8,500 |
| S608C-05B | 4580286161658 | ¥8,500 |
| S608C-06A | 4580286160774 | ¥8,500 |
| S608C-07A | 4580286160781 | ¥8,500 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-----------|---------------|---------|
| S608C-07B | 4580286162464 | ¥8,500 |
| S608C-08A | 4580286166929 | ¥9,500 |
| S608C-08B | 4580286161443 | ¥9,500 |
| S608C-09A | 4580286161450 | ¥9,500 |
| S608C-10A | 4580286161672 | ¥12,500 |
| S608C-11A | 4580286161689 | ¥9,500 |
| S608C-12A | 4580286162808 | ¥9,500 |
| S608C-13A | 4580286165403 | ¥9,500 |
| S608C-15A | 4580286166998 | ¥11,500 |

★フロント&ドアミラーウイカーポジション(ワンタッチカブラータイプ S608C2-***,S608C3-***) 注意！S608C2は別売アダプターによりリア作動をキャンセルさせる必要があります。

注意！1本配線接続が必要な場合あり

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-------------|---------------|---------|
| S608C2-00R | 4580286161542 | ¥9,500 |
| S608C2-01A | 4580286162938 | ¥9,500 |
| S608C2-01AX | 4580286166424 | ¥9,500 |
| S608C2-01B | 4580286161559 | ¥9,500 |
| S608C2-01BX | 4580286165175 | ¥9,500 |
| S608C2-03D | 4580286164819 | ¥12,500 |
| S608C2-03E | 4580286166448 | ¥12,500 |
| S608C2-03F | 4580286167070 | ¥12,500 |
| S608C2-03G | 4589816380511 | ¥12,500 |
| S608C2-04A | 4580286161566 | ¥9,500 |
| S608C2-04B | 4580286161573 | ¥9,500 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|-------------|---------------|---------|
| S608C2-05A | 4580286161580 | ¥9,500 |
| S608C2-05AX | 4580286165182 | ¥9,500 |
| S608C2-06A | 4580286161597 | ¥9,500 |
| S608C2-07A | 4580286161603 | ¥9,500 |
| S608C2-08A | 4580286166936 | ¥9,500 |
| S608C2-08B | 4580286169777 | ¥9,500 |
| S608C2-10A | 4580286161610 | ¥12,500 |
| S608C2-11A | 4580286161634 | ¥9,500 |
| S608C2-12A | 4580286162853 | ¥9,500 |
| S608C2-13AX | 4580286165410 | ¥9,500 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|------------|---------------|---------|
| S608C3-R01 | 4580286167766 | ¥13,800 |
| S608C3-R02 | 4580286167773 | ¥14,800 |
| S608C3-R03 | 4580286167780 | ¥13,800 |
| S608C3-R04 | 4589816380385 | ¥14,800 |
| S608C3-R05 | 4589816380392 | ¥13,800 |

★リアキャンセルアダプター(配線接続) *S608C2専用部品

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|------------|---------------|--------|
| S608C2-ALA | 4580286161627 | ¥3,000 |

★ポジション電源取り出しカブラー(ワンタッチカブラータイプ)

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|----------|---------------|--------|
| DCW-S01A | 4580286160798 | ¥2,000 |
| DCW-S01B | 4580286160828 | ¥2,000 |
| DCW-S02A | 4580286160804 | ¥2,000 |
| DCW-S02B | 4580286160835 | ¥2,000 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|----------|---------------|--------|
| DCW-S03A | 4580286160811 | ¥2,000 |
| DCW-S04A | 4580286161429 | ¥3,000 |
| DCW-S05A | 4580286161436 | ¥2,000 |
| DCW-S06A | 4580286161467 | ¥2,500 |
| DCW-S06B | 4580286161481 | ¥2,500 |

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|----------|---------------|--------|
| DCW-S07A | 4580286165427 | ¥2,500 |
| DCW-S08A | 4580286166271 | ¥3,000 |
| DCW-S09A | 4580286167001 | ¥4,000 |
| DCW-S09B | 4589816380774 | ¥4,000 |

★汎用ウイカーポジション(配線接続)

| 品番 | JAN | 税抜価格 |
|----------|---------------|--------|
| S608P II | 4580286164826 | ¥6,500 |

<どのタイプを装着するか？選択>

- 下表を参考にウイカーポジションの品番を選択して下さい。
- S608C及びS608C2はポジション線の1本のみ配線が必要になります。S608C3-R01,R02は完全カブラーオン接続です、R03は1本のみ配線が必要です。
- 完全なカブラーオンにて取り付けをおこなう場合は、適合表の「ポジション接続」の欄にあるDCWハーネスを購入していただければ配線接続する必要ありません。
注意！ 車検は検査官の見解の相違にて通らない場合があります。車検時には本体スイッチにより、ノーマル復帰をさせて下さい。
- ALAアダプターはリアウイカー付近へ配線接続になります。

| フロント | ドアミラー | リア | ハイビーム |
|------|-------|----|-------|
| ★ | | | |
| ★ | ★ | | |
| ★ | ★ | ★ | |
| | | | ★ |



| S608P2 配線接続 | S608C カブラーオン | S608C2 カブラーオン | ALA 配線接続 | S608C3 カブラーオン | 備考 |
|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
| ● | ● | | | | |
| ● | | ● | ● | ● | ALAは配線接続 |
| ● | | ● | | | |
| ● | | | | | プラスコントロール車のみ対応 |

<確認1:カブラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認1」と記載されている場合は、下記要領にて配線位置の確認をおこなって下さい。



白/黒線がこちら側は##Aにて適合

白/黒線がこちら側は##Bにて適合

<確認2:カブラーの見分け方>

- 適合表の品番欄に「確認2」と記載されている場合は、下記要領にてカブラー品番の確認をおこなって下さい。



★S608-05Aにて適合
黒色カブラー



★S608-13Aにて適合
灰色カブラー

＜適合表の見方＞


| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|----|----|----------------------|---------|----|------------------|---------|--------|----|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |

- ① 車両情報です。
- ② S608C2もしくはC3の適合品番です。
* S608C2は全てのウインカーがポジション化されます。
リアキャンセルアダプター-ALAが必要です(別売)
- ③ S608C2・C3取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。
- ④ S608C2・C3の接続箇所です。別表を参考に位置確認して下さい。
* S608C2-00Rはウインカーリレー(車内)に接続します。
- ⑤ S608Cの適合品番です。
- ⑥ S608C取り付け時に必要なポジション接続カプラーです。
* この接続カプラーを使用しなくても、直に配線を行えば作動出来ます。
- ⑦ S608P2の適合状況です。
◎→適合 ●→全灯不適合、フロントのみ対応
- ⑧ 確認1 → ハーネス位置の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
確認2 → カプラー形状の確認が必要です。「カプラーの見分け方」を参照
<C> → S608Cに関する注意事項です。
<C2> → S608C2に関する注意事項です。
<P2> → S608P2に関する注意事項です。
■ → ALAアダプターを使用しなくてもリアキャンセルは行われます。
▲ → S608C2取り付け時、メーター内インジケーターが薄く点灯しますが、この車種では点灯しません。
H → ホールドモードにて使用する場合は、ポリウムを12時の位置より左方向で使用して下さい。(デリートモードは可)
D → ホールドモードは不可、必ずデリートモードにて使用して下さい。
* ポリウムにて感度調整が必要な車両です。
E → 純正リレーがミツバ製の場合は、デリートモードのみ使用可
F → フロントウインカーポジションのみ対応(未確認の為)

→黄色部分は、新規適合もしくは適合変更です。

＜参考:S608C2・C3の接続箇所＞

●S608C2を取り付ける場合の接続箇所です。下図を参考にしリレー音にてリレー位置を特定して下さい。



- a-1: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX
a-2: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX下方
a-3: 運転席右側ヒューズ/リレーBOX裏
a-4: 運転席右側上方
b-1: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX
b-2: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX上方
b-3: 運転席足元右側ヒューズ/リレーBOX裏
c-1: メーター裏
c-2: メーター裏リレーBOX付近
d-1: 運転席インパネ裏
d-2: 運転席足元上方ヒューズ/リレーBOX下方
e-1: 運転席足元上方
e-2: 運転席アンダートレー右奥
f-1: 運転席足元左側上方
g-1: プレーキペダル付け根
h-1: 助手席ヒューズ/リレーBOX
w-1: フロントウインカーバルブ後ろ
* エンジンルーム内

トヨタ TOYOTA

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|--------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|-----------|--------|-------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● 86 | | | | | | | | |
| ZN6 | 12.04- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |
| ● bB(オープンデッキ含む) | | | | | | | | |
| NCP3# | 00.02- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S06B | ◎ | |
| NCP3# | 03.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S06B | ◎ | HID無車 |
| NCP3# | 03.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | HID有車 |
| QNC2# | 06.01- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | HID無車 |
| QNC2# | 06.01- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01A | DCW-S02B | ◎ | HID有車 |
| ● FJクルーザー | | | | | | | | |
| GSJ15W | 10.11- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |
| ● ist | | | | | | | | |
| NCP6# | 02.04- | S608C2-00R | 配線接続 | b-1 | S608C-01A | DCW-S02A | ◎ | |
| NCP6# | 05.05- | S608C2-00R | 配線接続 | b-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| NCP11#/ZSP110 | 07.07- | S608C2-00R | 配線接続 | e-2 | - | - | ◎ | |
| ● MR-S | | | | | | | | |
| ZZW30 | 99.10- | S608C2-00R | 配線接続 | e-1 | S608C-01A | DCW-S06確認 | ◎ | 確認1 |
| ● IQ | | | | | | | | |
| KGJ10 | 08.11- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | |
| ● RAV4 | | | | | | | | |
| ACA/ZCA2# | 00.05- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ACA3# | 05.11- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● アイシス | | | | | | | | |
| ANM/ZNM1# | 04.09- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ANM/ZNM1# | 07.05- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● アクア | | | | | | | | |
| NHP10 | 11.12- | S608C2-01B | DCW-S01A | w-1 | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | |
| ● アベンシス | | | | | | | | |
| AZT25# | 03.07- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |
| ● アリスト | | | | | | | | |
| UZS143/JZS147 | 91.10- | - | - | - | - | - | ◎ | |
| JZS16# | 97.08- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | |
| ● アルテッツァ・アルテッツァジータ | | | | | | | | |
| GXE/SXE/JCE# | 98.10- | S608C2-00R | 配線接続 | b-3 | S608C-01A | DCW-S06A | ◎ | HID無車 |
| GXE/SXE/JCE# | 98.10- | S608C2-00R | 配線接続 | b-3 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | HID有車 |

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|---|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|-------------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● アルファード・ヴェルファイア | | | | | | | | |
| ANH/MNH1# | 02.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S02A | ◎ | HID無車 |
| ANH/MNH1# | 02.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | 前期HID有車 |
| ANH/MNH1# | 05.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | 後期HID有車 |
| ANH2# | 08.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-02A | 不要 | ◎ | |
| GGH20 | 08.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-03A | 不要 | ◎ | MC前後共通 |
| AGH3#W | 15.01- | S608C3-R02 | 不要 | r-1 | - | - | - | |
| GGH3#W | 15.01- | S608C3-R02 | 不要 | r-1 | - | - | - | |
| ● アルファード・ヴェルファイアハイブリット ★ATH20はウインカーカプラーの極数確認 6極→02A、8極→03A | | | | | | | | |
| ATH10 | 03.07- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-01A | DCW-S02A | ◎ | MC前後共通 |
| ATH20 | 11.11- | - | - | - | S608C-02A | 不要 | ◎ | AFS無 |
| ATH20 | 11.11- | - | - | - | S608C-03A | 不要 | ◎ | AFS有 |
| ATH3#W | 15.01- | S608C3-R02 | 不要 | r-1 | - | - | - | |
| ● ヴァンガード | | | | | | | | |
| ACA/GSA3# | 07.08- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01確認 | DCW-S01A | ◎ | 確認1 |
| ● ウィッシュ | | | | | | | | |
| ANE/ZNE1# | 03.01- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ZGE2# | 09.03- | S608C2-00R | 配線接続 | e-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● ヴィッツ | | | | | | | | |
| NCP/SCP1# | 99.01- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| KSP90/NCP9# SCP9# | 05.01- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |
| KSP/NCP/SCP13# | 10.12- | S608C2-01B | 配線接続 | w-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | LED仕様要確認 |
| ● ウインダム | | | | | | | | |
| MCV30 | 01.07- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● ヴェロッサ | | | | | | | | |
| JZX/GX11# | 01.07- | S608C2-00R | 配線接続 | b-2 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● ヴォクシー *608Cの取り付けはバンパー脱着必要 | | | | | | | | |
| AZR6# | 01.11- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | ヘッドライト内側へ接続 |
| AZR6# | 04.08- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S06A | ◎ | 後期 |
| ZRR7# | 07.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ZRR7# | 10.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | 後期 |
| ZWR8# | 14.02- | S608C3-R01 | 不要 | r-1 | S608C-15A | DCW-S09A | ◎ | <P2>F |
| ● エスティマ | | | | | | | | |
| ACR/MCR30.40 | 99.12- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-01B | DCW-S01B | ◎ | MC前後共通 |
| ACR/GSR5# | 06.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | 前期 |
| ACR/GSR5# | 08.12- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-09A | DCW-S01A | ◎ | 後期MC前 |
| ● エスティマハイブリット | | | | | | | | |
| AHR10 | 01.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | |
| AHR20 | 06.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | 前期 |
| AHR20 | 08.12- | S608C2-00R | 配線接続 | a-2 | S608C-09A | DCW-S01A | ◎ | 後期MC前 |
| ● オーリス | | | | | | | | |
| NZE/ZRE15# | 06.10- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | |
| NRE185 | 15.04- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● カムリ | | | | | | | | |
| ACV4# | 06.01- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● カルディナ | | | | | | | | |
| AZT24# ST246 ZT241 | 01.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | |
| ● カローラ・アクシオ・フィールダー | | | | | | | | |
| NZE/ZZE/CE/12# | 00.08- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| NZE/ZRE14# | 06.09- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● カローラスパシオ | | | | | | | | |
| NZE121・ZZE12# | 01.05- | S608C2-01A | DCW-S06A | w-1 | S608C-01A | DCW-S06A | ◎ | |
| ● カローラハイブリット | | | | | | | | |
| N#E165G | 12.05- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● カローラルミオン | | | | | | | | |
| NZE151,ZRE15#系 | 07.10- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● クラウン(アスリート含む) | | | | | | | | |
| JZS17# | 99.09- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| GRS/UZS18# | 03.12- | S608C2-00R | 配線接続 | g-1 | - | - | ◎ | |
| GRS20# | 08.02- | S608C2-00R | 配線接続 | g-1 | - | - | ◎ | |
| ● クラウンマジェスタ | | | | | | | | |
| UZS/JZS17# | 99.09- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| UZS18# | 04.07- | S608C2-00R | 配線接続 | g-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● クルーガー | | | | | | | | |
| ACU/MCU2# | 00.11- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● クルーガーハイブリット | | | | | | | | |
| MHU28 | 05.03- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● クレスタ | | | | | | | | |
| ##X100 | 96.09- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● サイ | | | | | | | | |
| AZK10 | 09.12- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | |
| ● シエンタ | | | | | | | | |
| NCP8# | 02.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | 前期HID無 |
| N#P17# | 15.07- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | LEDヘッド仕様 |

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|---|--------|----------------------|----------|-----|------------------|-----------|--------|----------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● スペイド | | | | | | | | |
| NCP14# | 12.07- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● セリカ | | | | | | | | |
| ZZT23# | 99.08- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● セルシオ | | | | | | | | |
| UCF2# | 94.10- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| UCF2# | 97.08- | S608C2-00R | 配線接続 | b-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | 後期 |
| UCF3# | 00.08- | - | - | - | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | <P2>F |
| ● ソアラ | | | | | | | | |
| JZZ30 | 96.08- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| UZZ40 | 01.04- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● タンク・ルーミー | | | | | | | | |
| M9#0 | 16.11- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● チェイサー | | | | | | | | |
| ##X100 | 96.09- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● ノア *エスクァイア含む *608Cの取り付けはバンパー脱着必要 | | | | | | | | |
| AZR6# | 01.11- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | MC前後共通 |
| ZRR7# | 07.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ZRR7# | 10.04- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | 後期 |
| ZWR8# | 14.02- | S608C3-R01 | 不要 | r-1 | S608C-15A | DCW-S09A | ◎ | <P2>F |
| ● ハイエース・レジアスエース | | | | | | | | |
| KDH/TRH2## | 04.08- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01AP | DCW-S01A | 特注 | |
| KDH/TRH2##(HID) | 07.08- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01AP | 配線接続 | 特注 | HID有車 |
| KDH/TRH2## | 10.07- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01AP | 配線接続 | 特注 | |
| KDH/TRH2##(LED) | 13.12- | - | - | - | S608C-01AP | 配線接続 | 特注 | |
| ● パッソ | | | | | | | | |
| M7#0A | 16.04- | - | - | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ● | |
| ● ハリアー | | | | | | | | |
| ACU/MCU/SXU1# | 98.02- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ACU/MCU3# | 03.02- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ACU/GSU3# | 06.01- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ZSU6# | 13.12- | S608C2-01A | DCW-S08A | - | S608C-01A | DCW-S08A | ◎ | MC前 |
| ● ハリアーハイブリット | | | | | | | | |
| MHU38 | 05.03- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| AVU65W | 14.01- | S608C3-R03 | 配線接続 | r-1 | S608C-01A | DCW-S08A | ◎ | MC前 |
| ● プリウス | | | | | | | | |
| NHW11 | 00.05- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| NHW20 | 03.08- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ZVW30 | 09.04- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01B | DCW-S05A | ◎ | ハロゲン仕様 |
| ZVW30 | 09.04- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01B | DCW-S04A | ◎ | LED仕様 |
| ZVW30 | 11.12- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | ハロゲン仕様 |
| ZVW30 | 11.12- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | LED仕様 |
| ZVW30 | 11.12- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | HID仕様 |
| ZVW50 | 15.12- | S608C3-R03 | 配線接続 | r-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● プリウスα *後期(14.11~)ハロゲン仕様車は適合不可 | | | | | | | | |
| ZVW40W | 11.05- | S608C2-01B | DCW-S05A | w-1 | S608C-01B | DCW-S05A | ◎ | ハロゲン仕様 |
| ZVW40W | 11.05- | S608C2-01B | 配線接続 | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | LED仕様 |
| ZVW40W | 14.11- | S608C2-03E | 不要 | - | S608C-03E | 不要 | ◎ | 後期 LED仕様 |
| ● ブレイド | | | | | | | | |
| AZE15# GRE156 | 06.12- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01B | DCW-S01確認 | ◎ | |
| ● プレミオ・アリオン | | | | | | | | |
| #ZT24# | 01.12- | S608C2-01確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| NZT/ZRT26# | 07.05- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● プログレ | | | | | | | | |
| JCG1# | 01.04- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● プロボックス・サクシード | | | | | | | | |
| N#P5# | 02.06- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● ポルテ | | | | | | | | |
| NNP1# | 04.07- | S608C2-00R | 配線接続 | b-2 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● マークII | | | | | | | | |
| JZX/GX/LX10# | 96.09- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | Fバンパー内 |
| GX11#/JZX11# | 00.10- | S608C2-00R | 配線接続 | b-2 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | 後期は2箇所あり |
| ● マークIIクオリス | | | | | | | | |
| SXV/MCV2#W | 97.04- | S608C2-01A | 配線接続 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● マークX | | | | | | | | |
| GRX12# | 04.11- | S608C2-00R | 配線接続 | g-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| GRX13# | 09.10- | S608C2-00R | 配線接続 | g-1 | S608C-01A | - | ◎ | |
| ● ラクティス | | | | | | | | |
| NCP/SCP10# | 07.12- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | S608C-01B | DCW-S01B | ◎ | 前期不可 |
| NCP/NSP12# | 11.11- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ランドクルーザー | | | | | | | | |
| ##J100 | 98.01- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| UZJ200 | 07.09- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ランドクルーザーブレード | | | | | | | | |
| TRJ150W GRJ15#W | 09.09- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |

レクサス LEXUS

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|-----------------------|--------|----------------------|---------|-----|------------------|---------|--------|--------------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● GS430/350 | | | | | | | | |
| UZS190 GRS19# | 05.08- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● GS460 | | | | | | | | |
| URS190 | 07.10- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● GS450h | | | | | | | | |
| GWS191 | 06.10- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● IS350/250 | | | | | | | | |
| GSE2# | 05.08- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● IS250C | | | | | | | | |
| GSE20 | 09.04- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● HS250h | | | | | | | | |
| ANF10 | 09.07- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | S608C-03C | - | ◎ | <P2>F |
| ● CT200h | | | | | | | | |
| ZWA10 | 11.01- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● RX350・RX450H | | | | | | | | |
| GGL/GYL1# | 08.12- | S608C2-00R | 配線接続 | f-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <C2>RX350未確認 |
| ● SC430 | | | | | | | | |
| UZZ40 | 05.07- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |

ニッサン NISSAN

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|-----------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|----------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● X-TRAIL | | | | | | | | |
| #T30 | 00.10- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| #T31 | 07.08- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● NV100クリッパーリオ | | | | | | | | |
| DR17W | 15.03- | S608C3-R03 | 配線接続 | - | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● ウイングロード | | | | | | | | |
| Y12 | 05.11- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● エルグランド | | | | | | | | |
| E51 | 02.05- | S608C2-04B | 配線接続 | w-1 | S608C-04B | 配線接続 | ● | <C2>▲■H |
| E51 | 03.08- | S608C2-04A | 配線接続 | w-1 | S608C-04A | 配線接続 | ● | <C2>▲■H |
| E52 | 10.08- | S608C2-04B | 配線接続 | w-1 | S608C-04B | 配線接続 | ◎ | |
| ● キューブ | | | | | | | | |
| Z11 | 02.05- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| Z11 | 05.05- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| Z11 | 07.01- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | 後期 |
| ● ジューク | | | | | | | | |
| F15 | 10.06- | S608C2-01B | 配線接続 | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● シルビア | | | | | | | | |
| S14 | 96.06- | - | - | - | S608C-04B | - | ◎ | 後期、<P2>F |
| S15 | 98.12- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● スカイライン | | | | | | | | |
| R32 | 89.05- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| R33 | 96.01- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| R34(前期) | 98.05- | - | - | - | S608C-04B | 配線接続 | ◎ | |
| R34(後期) | 00.08- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| V36 | 06.11- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ステージア | | | | | | | | |
| M35 | 01.10- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | 前期 |
| ● セレナ | | | | | | | | |
| C24 | 99.06- | - | - | - | S608C-04A | 配線接続 | ◎ | |
| C25 | 05.05- | S608C2-10A | 不要 | w-1 | S608C-10A | 不要 | ◎ | <C2>▲ |
| C25 | 07.12- | S608C2-10A | 不要 | w-1 | S608C-10A | 不要 | ◎ | <C2>▲ |
| C26(ハイウェイスター) | 10.11- | S608C2-10A | 不要 | w-1 | S608C-10A | 不要 | ◎ | <C2>▲前期 |
| ● デイズルークス | | | | | | | | |
| B21A | 14.02- | S608C2-01A | 配線接続 | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| ● フェアレディ Z | | | | | | | | |
| Z33 | 02.07- | - | - | - | - | - | ◎ | <C2>▲ |
| Z34 | 08.12- | - | - | - | - | - | ◎ | <C2>▲ |
| ● マーチ | | | | | | | | |
| K13 | 10.07- | - | - | - | - | - | ◎ | <C2>▲ |
| K13改 | 14.05- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● モコ | | | | | | | | |
| MG22S | 06.02- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | |
| ● ラフェスタ | | | | | | | | |
| B30 | 04.12- | - | - | - | S608C-01確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| B30 | 07.05- | - | - | - | - | - | ◎ | <C2>▲ |
| CWFEWN | 11.06- | S608C2-08B | DCW-S01B | - | S608C-08B | DCW-S01B | ◎ | ハロゲン |
| ● ルークスハイウェイスター | | | | | | | | |
| ML21S | 09.12- | S608C2-12A | 不要 | w-1 | S608C-12A | 不要 | ◎ | <C2>▲ |

ホンダ HONDA

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|---|-------------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|---------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2-C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● CR-V | | | | | | | | |
| RD4/5/6/7 | 01.09- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| RE3/4 | 06.10- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | |
| RM1 | 11.12- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | |
| ● CR-Z | | | | | | | | |
| ZF1 | 10.02- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ● | |
| ● MDX | | | | | | | | |
| YD1 | 03.02- | - | - | - | S608C-07A | 配線接続 | ◎ | |
| ● N-BOX(カスタム) | | | | | | | | |
| JF1/2 | 11.12- | S608C2-05AX | DCW-S01A | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | <C2>D |
| ● N-BOX(カスタム以外) | | | | | | | | |
| JF1/2 | 11.12- | S608C2-05AX | DCW-S03A | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | <C2>D |
| ● N-ONE | | | | | | | | |
| JG1/2 | 12.11- | S608C2-05AX | 配線接続 | - | S608C-05A | 配線接続 | ● | <C2>D |
| ● N-WGN | | | | | | | | |
| JH1/2 | 13.11- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | |
| ● S2000 | | | | | | | | |
| AP# | 99.04- | - | - | - | S608C-07確認 | 配線接続 | ◎ | 確認1 |
| ● S660 | | | | | | | | |
| JW5 | 15.04- | - | - | - | - | - | ◎ | |
| ● アコード | | | | | | | | |
| CF3/4/5 | 97.09- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | |
| CF4/CL3 | 00.06- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | |
| CL7/8/9 | 02.10- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| CL7/8/9 | 05.11- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| CU2 | 08.12- | - | - | - | S608C-06A | DCW-S03A | ● | |
| ● アコードワゴン・ツアラー | | | | | | | | |
| CF6/7 | 95.09- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | 前期 |
| CF6.7/CH9/CL2 | 00.06- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | 後期 |
| CM2/3 | 02.11- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | 前期 |
| CM1/2/3 | 05.11- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | 後期 |
| CW2 | 08.12- | - | - | - | S608C-06A | DCW-S03A | ● | |
| ● インサイト | | | | | | | | |
| ZE2 | 09.02- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ◎ | MC後未確認 |
| ● インスパイア | | | | | | | | |
| CP3 | 03.06- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| UC1 | 07.12- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | |
| ● インテグラ | | | | | | | | |
| DC5 | 01.07- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ◎ | 前期 |
| DC5 | 04.09- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | 後期 |
| ● エアウェイブ | | | | | | | | |
| GJ1/2 | 05.04- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | |
| ● エディックス | | | | | | | | |
| BE1/2/3/4/8 | 04.07- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| ● エリシオン(プレステージ含む) | | | | | | | | |
| RR1/2/3/4/5/6 | 04.05- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | <C2>E |
| ● ヴェゼル(ハイブリット含む) | | | | | | | | |
| RU1/2/3/4 | 13.12- | - | - | - | S608C-確認 | 配線接続 | ● | 確認2 |
| ● オデッセイ ★RB1・2はヘッドライトにAFS有、無にて適合が違います。 | | | | | | | | |
| RA1/2/3/4/5 | 94.10- | S608C2-06A | 配線接続 | w-1 | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | |
| RA6/7/8/9 | 99.12- | S608C2-06A | 配線接続 | w-1 | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | |
| RB1/2 * AFS無 | 03.10- | S608C2-07A | DCW-S01A | w-1 | S608C-07A | DCW-S01A | ◎ | |
| RB1/2 * AFS有 | 03.10- | S608C2-05A | DCW-S03A | w-1 | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | 標準グレード車 |
| RB1/2 * AFS有 | 03.10- | S608C2-06A | DCW-S03A | w-1 | S608C-06A | DCW-S03A | ◎ | アブソルート車 |
| RB3/4 | 08.10- | 対応品番無し | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | |
| RC1/2 | 13.11- | S608C2-05AX | 配線接続 | - | S608C-05A | 配線接続 | ● | |
| ● クロスロード | | | | | | | | |
| RT1/2/3/4 | 07.02- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ◎ | |
| ● ジェイド | | | | | | | | |
| FR4/5 | 15.02- | - | - | - | S608C-確認 | 配線接続 | ● | 確認2 |
| ● シビックtypeR | | | | | | | | |
| FD2 | 07.03- | - | - | - | S608C-06A | DCW-S03A | ◎ | |
| ● ステップワゴン・スパダ | | | | | | | | |
| RF1/2 | 96.05- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | MC前後共通 |
| RF3/4 | 01.04- | - | - | - | S608C-06A | DCW-S03A | ◎ | 前期 |
| RF3/4/5/6/7/8 | 03.06- | 対応品番無し | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | 後期 |
| RG1/2/3/4 | 05.05- | S608C2-05A | DCW-S01A | w-1 | S608C-05A | DCW-S01A | ● | <C2>E |
| RK1/2/5/6 | 09.10- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | |
| RP1/2 | 15.04-17.08 | S608C2-13AX | 配線接続 | - | S608C-13A | 配線接続 | ● | 前期 |
| ● ストリーム | | | | | | | | |
| RN1/2/3/4 | 00.10- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | 前期 |
| RN1/2/3/4/5 | 03.09- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ◎ | 後期 |
| RN6/7/8/9 | 06.07- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | |

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|--------------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|---------------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● ゼスト | | | | | | | | |
| JE1/2 | 06.02- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ◎ | |
| JE1/2 | 06.02- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ◎ | スポーツ |
| JE1/2 | 08.12- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | スパーク |
| ● フィット (ハイブリッド含む) | | | | | | | | |
| GD1/2/3/4 | 01.06- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | 前期HID無 |
| GD1/2/3/4 | 01.06- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ● | 前期HID有 |
| GD1/2/3/4 | 04.06- | - | - | - | S608C-05A | 配線接続 | ● | 後期 |
| GE6/7/8/9 | 07.10- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | |
| GE6/7/8/9、GP1 | 10.10- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | MC後 |
| GK3/4/5、GP5/6 | 13.09- | S608C2-確認 | 配線接続 | w-1 | S608C-確認 | 配線接続 | ● | 確認2、電球ホジション車 |
| GK3/4/5、GP5/6 | 13.09- | S608C2-確認 | DCW-S07A | w-1 | S608C-確認 | DCW-S07A | ● | 確認2、LEDホジション車 |
| ● フリード (ハイブリッド含む) | | | | | | | | |
| GB3/4 | 08.05- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | MC前後共通 |
| GB7/8 | 16.09- | - | - | - | S608C-13A | 配線接続 | ● | |
| ● モビリオ | | | | | | | | |
| GB1/2 | 01.12- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | MC前後共通 |
| ● モビリオスパイク | | | | | | | | |
| GK1/2 | 02.09- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | 前期 |
| GK1/2 | 05.12- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S01A | ● | 後期 |
| ● ライフ | | | | | | | | |
| JA4 | 97.04- | - | - | - | S608C-07A | 配線接続 | ◎ | |
| JB5/6/7/8 | 03.09- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| JC1/2 | 08.11- | - | - | - | S608C-05B | DCW-S03B | ● | |
| ● レジェンド | | | | | | | | |
| KA9 | 96.02- | - | - | - | S608C-06A | 配線接続 | ◎ | |
| KB1 | 04.10- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ◎ | |
| KB2 | 08.09- | - | - | - | S608C-05A | DCW-S03A | ● | |

スバル SUBARU

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|---------------------|--------|----------------------|---------|-----|------------------|---------|--------|------------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● BRZ | | | | | | | | |
| ZC6 | 12.03- | S608C2-00R | 配線接続 | d-1 | - | - | ◎ | |
| ● R2 | | | | | | | | |
| RC1 | 05.01- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● WRX-S4 | | | | | | | | |
| VMG | 14.08- | S608C3-R03 | 配線接続 | r-1 | - | - | ◎ | |
| ● インプレッサ | | | | | | | | |
| GD/GG#(A-E) | 00.08- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| GD/GG#(F-*) | 05.06- | - | - | - | S608C-03B | 不要 | ◎ | |
| GH | 07.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | - | - | ◎ | |
| GRB | 07.10- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-03B | 不要 | ◎ | |
| GRF | 09.02- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-03B | 不要 | ◎ | |
| GVF | 10.07- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-03B | 不要 | ◎ | |
| ● インプレッサG4 | | | | | | | | |
| GK2/3/6/7 | 16.10- | S608C2-03G | 不要 | w-1 | S608C-03G | 不要 | ◎ | |
| ● インプレッサXV | | | | | | | | |
| GP7 | 12.10- | S608C2-03D | 不要 | w-1 | S608C-03D | 不要 | ◎ | <P2>F |
| ● インプレッサアネシス | | | | | | | | |
| GE# | 08.10- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | - | - | ◎ | |
| ● インプレッサスポーツ | | | | | | | | |
| GP# | 11.12- | S608C2-03D | 不要 | w-1 | S608C-03D | 不要 | ◎ | <P2>F |
| GT2/3/6/7 | 16.10- | S608C2-03G | 不要 | w-1 | S608C-03G | 不要 | ◎ | |
| ● エクシーガ | | | | | | | | |
| YA# | 08.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01確認 | - | ◎ | |
| ● ジャスティ | | | | | | | | |
| M9#0F | 16.11- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● トレジア | | | | | | | | |
| NCP/NSP12#X | 10.11- | S608C2-00R | 配線接続 | c-1 | - | - | ◎ | |
| ● フォレスタ | | | | | | | | |
| SG5 | 05.02- | - | - | - | - | - | ◎ | 後期 |
| SH5 | 07.10- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | - | - | ◎ | |
| SJ5 | 12.11- | S608C2-03D | 不要 | w-1 | S608C-03D | 不要 | ◎ | |
| SJ5 | 15.11- | S608C2-03F | 不要 | w-1 | S608C-03F | - | ◎ | アダプティブビーム車 |
| SJG | 12.11- | S608C2-03D | 不要 | w-1 | S608C-03D | 不要 | ◎ | |
| SJG | 15.11- | S608C2-03F | 不要 | w-1 | S608C-03F | - | ◎ | アダプティブビーム車 |
| ● レガシー | | | | | | | | |
| BE/BH5 | 98.06- | - | - | - | - | - | ◎ | |
| BP/BL# | 03.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-04A | 配線接続 | ◎ | 前期 |
| BM/BR9 | 09.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-04A | 配線接続 | ◎ | |
| ● レヴォーグ | | | | | | | | |
| VM4/VMG | 14.06- | S608C3-R03 | 配線接続 | r-1 | - | - | ◎ | |

マツダ MAZDA

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|-------------------|--------|----------------------|---------|-----|------------------|----------|--------|-------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● CX-3 | | | | | | | | |
| DK5#W | 15.02- | S608C3-R04 | - | - | - | - | ◎ | |
| ● CX-5 | | | | | | | | |
| KE2#W | 12.02- | S608C3-R05 | - | - | - | - | ◎ | |
| ● MPV | | | | | | | | |
| LW#W | 99.06- | - | - | - | S608C-08B | DCW-S01B | ◎ | |
| LY3P | 06.02- | - | - | - | S608C-08B | DCW-S01B | ◎ | |
| ● RX-8 | | | | | | | | |
| SE3P | 03.04- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● アクセラ | | | | | | | | |
| BK3P | 03.10- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| BK5P | 06.06- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| BL3FW | 09.06- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ● アクセラスポーツ | | | | | | | | |
| BMEFS | 13.11- | - | - | - | S608C-05B | - | ◎ | <P2>F |
| ● スクラムワゴン | | | | | | | | |
| DG17W | 15.03- | S608C3-R03 | 配線接続 | - | - | - | ◎ | |
| ● デミオ | | | | | | | | |
| DY3W | 02.06- | - | - | - | S608C-08B | 配線接続 | ◎ | 前期 |
| DY#W | 05.03- | - | - | - | S608C-08B | DCW-S01B | ◎ | 後期 |
| DE## | 07.07- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| DJ## | 14.09- | S608C3-R04 | - | - | - | - | ◎ | |
| ● ビアンテ | | | | | | | | |
| CC##W | 08.07- | - | - | - | S608C-08B | 配線接続 | ◎ | |
| ● フレア | | | | | | | | |
| MJ34S | 12.10- | S608C2-12A | 不要 | w-1 | S608C-12A | 不要 | ◎ | <C2>▲ |
| ● プレマシー | | | | | | | | |
| CR## | 05.02- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| CR## | 07.09- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ロードスター | | | | | | | | |
| NCEC | 05.09- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| ND5RC | 15.05- | 開発中 | - | - | - | - | ◎ | |

ミツビシ MITSUBISHI

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|-------------------|--------|----------------------|---------|-----|------------------|---------|--------|-------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● アイ | | | | | | | | |
| HA1W | 06.01- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● タウンボックス | | | | | | | | |
| DS17W | 15.03- | S608C3-R03 | 配線接続 | - | - | - | ◎ | |
| ● デリカD5 | | | | | | | | |
| CV5W | 07.09- | S608C2-01B | 配線接続 | w-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | <C2>▲ |
| ● ランサーEVOX | | | | | | | | |
| QZ4A | 07.10- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |

スズキ SUZUKI

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|------------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|---------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● MRワゴン(ウイット含む) | | | | | | | | |
| MF22S | 06.01- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | S608C-01B | - | ◎ | |
| ● SX-4 | | | | | | | | |
| YA11S,YB11S,YC11S | 06.07- | S608C2-00R | 配線接続 | a-3 | - | - | ◎ | |
| ● アルトRS・ワークス | | | | | | | | |
| HA36 | 14.12- | S608C2-08B | 配線接続 | - | S608C-08B | 配線接続 | ◎ | |
| ● イグニス | | | | | | | | |
| FF21S | 14.12- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● エスクード | | | | | | | | |
| TA94W TA74W TA54W | 05.05- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| TDA4W | 08.06- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | |
| ● エブリイ | | | | | | | | |
| DA17W | 15.02- | S608C3-R03 | 配線接続 | - | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | HID仕様車 |
| DA17W | 15.02- | S608C3-R03 | 配線接続 | - | - | - | ◎ | ハロゲン仕様車 |
| DA17V | 15.02- | S608C2-05B | 配線接続 | - | S608C-05B | 配線接続 | ◎ | |
| ● クロスビー | | | | | | | | |
| MN71S | 17.12- | S608C2-09A | DCW-S09B | - | S608C-09A | DCW-S09B | ◎ | |

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|--------------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|--------------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● ジムニー | | | | | | | | |
| JB23 | 98.10- | - | - | - | S608C-01B | DCW-S01A | ◎ | <P2>F |
| ● スイフト | | | | | | | | |
| ZC31S | 05.01- | S608C2-00R | 配線接続 | b-3 | - | - | ◎ | |
| ZC72S | 10.09- | S608C2-08A | 配線接続 | - | S608C-08A | 配線接続 | ◎ | |
| ZC13S,83S | 17.01- | - | - | - | S608C-08A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● スペーシア・カスタム | | | | | | | | |
| MH42S,MK42S | 15.05- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ソリオ | | | | | | | | |
| MA15S | 11.01- | - | - | - | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | <P2>F |
| ● ソリオバンテット | | | | | | | | |
| MA36S | 15.08- | - | - | - | S608C-01A | - | ◎ | <P2>F |
| ● セルボ | | | | | | | | |
| HG21S | 06.11- | S608C2-00R | 配線接続 | a-4 | - | - | ◎ | |
| ● ハスラー | | | | | | | | |
| MR31S | 14.01- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| MR41S | 15.12- | - | - | - | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● パレットSW | | | | | | | | |
| MK21S | 09.09- | S608C2-12A | 不要 | w-1 | S608C-12A | 不要 | ◎ | |
| ● パレーノ | | | | | | | | |
| WB32S | 16.05- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● ラパン | | | | | | | | |
| HE22S | 11.01- | - | - | - | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | <P2>F |
| ● ワゴンR(スティングレー除く) | | | | | | | | |
| MH21S | 03.09- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | <C>純正HID付車不可 |
| MH22S | 05.09- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | <C>純正HID付車不可 |
| MH23S | 08.09- | S608C2-01A | 必要 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | |
| MH34S | 12.09- | S608C2-01A | 必要 | w-1 | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | ノーマルヘッドライト車 |
| MH44S | 14.08- | S608C2-01A | DCW-S01A | w-1 | S608C-01A | DCW-S01A | ◎ | |
| MH35S,55S | 17.02- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |
| ● ワゴンRスティングレー | | | | | | | | |
| MH22S | 07.01- | S608C2-00R | 配線接続 | a-1 | - | - | ◎ | |
| MH23S | 08.09- | S608C2-11A | 不要 | w-1 | S608C-11A | 不要 | ◎ | |
| MH34S | 12.09- | S608C2-12A | 不要 | w-1 | S608C-12A | 不要 | ◎ | |
| MH35S,55S | 17.02- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ◎ | <P2>F |

ダイハツ DAIHATSU

| 型式 | 年式 | 適合品番(下記3タイプより選択) | | | | | | 備考 |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------|-----|------------------|----------|--------|---------|
| | | ワンタッチタイプ(フロント&ドアミラー) | | | ワンタッチタイプ(フロントのみ) | | 配線タイプ | |
| | | S608C2・C3 | ホジション接続 | 位置 | S608C | ホジション接続 | S608P2 | |
| ● ウェイク | | | | | | | | |
| LA7#0S | 14.11- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● エッセ | | | | | | | | |
| L2#5S | 05.12- | - | - | - | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | <P2>F |
| ● ケー ★メーカーオプションHID車は未確認 | | | | | | | | |
| M401S M402S M411S | 06.05- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01A | DCW-S01B | ◎ | |
| ● キャスト | | | | | | | | |
| LA250S | 15.09- | S608C2-01AX | DCW-S01B | - | S608C-01確認 | DCW-S01B | ● | |
| LA260S | 15.09- | S608C2-01AX | 配線接続 | - | S608C-01確認 | 配線接続 | ● | スポーツ |
| ● コペン | | | | | | | | |
| L880K | 02.06- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| LA400K | 14.06- | S608C2-01AX | 配線接続 | - | S608C-01A | 配線接続 | ● | |
| ● タントカスタム | | | | | | | | |
| L350S/L360S | 03.11- | S608C2-00R | 配線接続 | h-1 | S608C-01B | 配線接続 | ◎ | |
| L375S/L385S | 07.12- | S608C2-01BX | 配線接続 | - | S608C-01B | 配線接続 | ● | <C2>D |
| LA600S | 14.01- | S608C2-01確認X | 配線接続 | - | S608C-01確認 | 配線接続 | ● | 確認1 |
| ● トール | | | | | | | | |
| M9#0# | 16.11- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| ● ムーブカスタム | | | | | | | | |
| L15#S | 02.12- | - | - | - | - | - | ◎ | <P2>F |
| L175S/L185S | 06.10- | - | - | - | - | - | ● | |
| ● ムーブコンテ | | | | | | | | |
| L575/L585 | 08.08- | - | - | - | S608C-01A | 配線接続 | ● | |
| ● メビウス | | | | | | | | |
| ZVW41N | 13.04- | S608C2-01B | DCW-S05A | w-1 | S608C-01B | DCW-S05A | ◎ | ハコゲン仕様車 |