















TOYOTA(3)

平成/令和	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
西暦	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

車種	型式	エンジン	年式	注意事項 最終ページ確認	MINICONシリーズ				⑥レスポンスリング/アシストリング					⑦レスポンス	⑧インテークデフューザー		⑨ジェットシリーズ		⑩FA-RSB/OTB			⑪ATB mini
					①MINICON	②-PRO	③-ALFA	⑤-GAUGE	標準品番	特性	装着箇所	オプション品番	オプション品番		アシスト品番	STD品番	PRO品番	レスポンス	ブローオフ	ハーネス品番	FA2/3	

赤字は注意事項・注意事項のある品番になります。注意事項詳細は最終ページをご確認下さい。黄色に塗られている品番は新規適合になります。設定無・設定不可は「×」空欄は未確認になります。

ルーミー	M900/910A	1KR-FE(1.0)	16.11-		MC-D04P	MCP-P08S		kPa表示						×	ID-SB	ID-PB	×	×	DCX-G2		04A	×
		1KR-VET(1.0TC)	16.11-		MC-D10P	MCP-P17S		kPa表示	RT18RS	#10	エアクリーナー	×	×	×	ID-SB'	ID-PB'	×	BJ40-1420	DCX-G2		04A	×
レジアス・ツーリングハイエース	RCH41/47	3RZ-FE(2.7)	99.08-02.05	注意T12	×	MCP-A10S		%表示						×			×	×	×	×	×	ABM-D2

注意T01: ⑩FA-RSB/OTB アクセルセンサー現車確認

注意T02: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード カブラー確認。約44mm幅用→詳細は価格表をご確認下さい。

注意T03: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード カブラー確認。約26mm幅用→詳細は価格表をご確認下さい。

注意T04: ①MINICON 拡張外部端子(青線)が無い本体になります。

注意T05: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード 年式注意。MC前対応品無。

注意T06: ①MINICON②MINICON PRO センサーカブラーはエアクリーナー奥

注意T07: ⑩FA-RSB/OTB アクセルセンサー取り外し困難車両。

注意T08: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<T09>参照

注意T09: ⑩FA-RSB/OTB 後期型電子スロットル車のみ対応

注意T10: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード バンパー脱着必要。

注意T11: ①MINICON②MINICON PRO バンパー脱着必要。

注意T12: ⑪ATB mini スロットルセンサー3極カブラーのみ対応。(4極カブラー車不可)

注意T13: ③MINICON ALFA デュアルインジェクター車の為、適合不可。(エンジンKF-VE5以降)

注意T14: ⑩FA-RSB/OTB 年式注意

注意T15: ⑥レスポンスリング⑦レスポンスブレード ZVW50/51/55はアシストリングとレスポンスブレードの併用不可。

注意T16: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード エアフローセンサー確認(日立製センサー用)

注意T17: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード エアフローセンサー確認(DENSO製センサー用)

注意T18: ⑩FA-RSB/OTB アクセルセンサー横幅と形状で確認。コネクタ31mm幅配列3x2→DCX-A1 コネクタ50mm幅配列6x1→DCX-C1 コネクタ29.5mm幅配列6x1→DCX-G2

注意T19: ⑧インテークデフューザー 車両確認必要。

注意T20: ①MINICON②MINICON PRO サブ圧力センサー接続車、接続センサー位置は説明書を参照。MINICON GAUGE接続時に負圧表示不可。