





注意N01: ①MINICON 延長ハーネス付属

注意N02: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N04>参照

注意N03: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N14>参照

注意N04: ①MINICON②MINICON PRO カブラー確認→

注意N05: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N05>参照

注意N06: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N03>参照

注意N07: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N13>参照

注意N08: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N10>参照

注意N09: ②MINICON PRO 配線接続 端子図<N12>参照

注意N10: ①MINICON②MINICON PRO 確認。約28mm幅用→詳細は価格表をご確認下さい。

注意N11: ①MINICON②MINICON PRO⑦レスポンスブレード 確認。約26mm幅用→詳細は価格表をご確認下さい。

注意N12: ⑥レスポンスリング レスポンスジェットと同時装着する場合、番号が一番大きなリングを推奨致します

注意N13: ⑩スロットルブースター(TB) 前期は適合不可・要現車確認

注意N14: ⑩スロットルブースター(TB) インテリジェントペダル付き車除く。

注意N15: ⑩スロットルブースター(TB) 初期モデルのみ適合不可の為年式に注意して下さい。

注意N16: ⑨レスポンスジェット ブースト圧が上がりすぎる場合は#8ジェットを別途お求め下さい。アダプター付き。

注意N17: ⑧インテークディフューザー エアクリーナーボックス内側のサイズ確認必要。インテークディフューザー価格表に掲載の図説を参照。

注意N18: ④MINICON DS イグニッションコイルカブラーの脱着作業が可能か？確認下さい。